

# SONDE DI TEMPERATURA



***noris***  
medical device networking

## SONDE MORBIDE NASO-ESOFAGEE / RETTALI RIUSABILI - Lunghezza Standard 2.75m\*







\* a richiesta sono disponibili altre lunghezze es. 1,5m - 4,5m - ecc.

CONNETTORE	CODICE	DESCRIZIONE
 <p>Jack 6.25mm Sterilizzabile a gas NON AUTOCLAVABILE</p> <p><b>JK</b></p>	<p>EX/D-OS4JK EX/D-OS3JK EX/D-OS2JK</p>	<p>Sonda Lineare Adulto Sonda Lineare Pediatrica Sonda Lineare Neonatale</p> <p>Compatibile con: <b>DATASCOPE</b> 0206-02-0001, 0206-02-0002 <b>GE/DATEX OHMEDA</b> 217-294-02, 217-300-02, 217-335-01 <b>DRAEGER</b> M35372, MM15111, MM15816, M35734, MM15112, MM15817, MM15821, <b>MARQUETTE</b> 9445-004, 9445-005 <b>NIHON KOHDEN</b> P240A, P241A, <b>HP PHILIPS</b> 21053B, 21054B</p>
 <p>Jack 6.25mm Sterilizzabile a gas e in autoclave</p> <p><b>A</b></p>	<p>EX/D-OS4A EX/D-OS3A EX/D-OS2A</p>	<p>Sonda Lineare Adulto Sonda Lineare Pediatrica Sonda Lineare Neonatale</p> <p>Compatibile con: <b>GE/DATEX OHMEDA</b> 217-294-03, 217-300-03, 16561, 165611, 165612 [L=1.5m], 165622 [L=1.5m], M1024247 [L=3.0m], M1024251 [L=3.0m] <b>DRAEGER</b> MM15818, 5201327, MM15819, 5201343 <b>SIEMENS</b> 5201327, 5201343 <b>SPACELABS</b> 717-0325-00, 717-0326-00 [L=1.5m], 717-0333-00, 717-0334-00 [L=1.5m]</p>
 <p>Spina a doppio pin Per monitor HP / Agilent Sterilizzabile a gas e in autoclave</p> <p><b>HP</b></p>	<p>EX/D-OS4HP EX/D-OS3HP EX/D-OS2HP</p>	<p>Sonda Lineare Adulto Sonda Lineare Pediatrica Sonda Lineare Neonatale</p> <p>Compatibile con: <b>HP PHILIPS AGILENT</b> 21075A, 21076A</p>
 <p>Spina a 7 pin Per monitor Draeger/Siemens SC6000/9000 Sterilizzabile a gas e in autoclave</p> <p><b>SA</b></p>	<p>EX/D-OS4SA EX/D-OS3SA EX/D-OS2SA</p>	<p>Sonda Lineare Adulto Sonda Lineare Pediatrica Sonda Lineare Neonatale</p> <p>Compatibile con: <b>DRAEGER/SIEMENS</b> 5204644, 4329889 [L=1.5m], 5204651, 4329848 [L=1.5m]</p>

## SONDE RIGIDE RETTALI SENZA FLANGIA RIUSABILI - Lunghezza Standard 2.75m\*







\* a richiesta sono disponibili altre lunghezze es. 1,5m - 4,5m - ecc.

CONNETTORE	CODICE	DESCRIZIONE
 Jack 6.25mm <b>Sterilizzabile a gas NON AUTOCLAVABILE</b> <b>JK</b>	<b>EX/D-RA4JK</b> <b>EX/D-RB3JK</b> <b>EX/D-RB2JK</b>	Sonda Rettale Adulto Sonda Rettale Pediatrica Sonda Rettale Neonatale Compatibile con: <b>DATASCOPE, GE/MARQUETTE/DATEX OHMEDA, DRAEGER, NIHON KOHDEN, HP PHILIPS</b>
 Jack 6.25mm <b>Sterilizzabile a gas e in autoclave</b> <b>A</b>	<b>EX/D-RA4A</b> <b>EX/D-RB3A</b> <b>EX/D-RB2A</b>	Sonda Rettale Adulto Sonda Rettale Pediatrica Sonda Rettale Neonatale Compatibile con: <b>GE/DATEX OHMEDA, DRAEGER/SIEMENS , SPACELABS</b>
 Spina a doppio pin Per monitor HP / Agilent <b>Sterilizzabile a gas e in autoclave</b> <b>HP</b>	<b>EX/D-RA4HP</b> <b>EX/D-RB3HP</b> <b>EX/D-RB2HP</b>	Sonda Rettale Adulto Sonda Rettale Pediatrica Sonda Rettale Neonatale Compatibile con: <b>HP PHILIPS AGILENT</b>
 Per monitor Draeger/Siemens SC6000/9000 <b>Sterilizzabile a gas e in autoclave</b> <b>SA</b>	<b>EX/D-RA4SA</b> <b>EX/D-RB3SA</b> <b>EX/D-RB2SA</b>	Sonda Rettale Adulto Sonda Rettale Pediatrica Sonda Rettale Neonatale Compatibile con: <b>DRAEGER/SIEMENS</b>

## SONDE RIGIDE RETTALI FLANGIATE RIUSABILI - Lunghezza Standard 2.75m\*







\* a richiesta sono disponibili altre lunghezze es. 1,5m - 4,5m - ecc.

CONNETTORE	CODICE	DESCRIZIONE
 Jack 6.25mm <b>Sterilizzabile a gas NON AUTOCLAVABILE</b> <b>JK</b>	<b>EX/D-RA5JK</b> <b>EX/D-RB4JK</b>	Sonda Rettale Flangiata Adulto Sonda Rettale Flangiata Pediatrica Compatibile con: <b>DATASCOPE, GE/DATEX OHMEDA, DRAEGER, MARQUETTE, NIHON KOHDEN, HP PHILIPS</b>
 Jack 6.25mm <b>Sterilizzabile a gas e in autoclave</b> <b>A</b>	<b>EX/D-RA5A</b> <b>EX/D-RB4A</b>	Sonda Rettale Flangiata Adulto Sonda Rettale Flangiata Pediatrica Compatibile con: <b>GE/DATEX OHMEDA, DRAEGER/SIEMENS, SPACELABS</b>
 Spina a doppio pin Per monitor HP / Agilent <b>Sterilizzabile a gas e in autoclave</b> <b>HP</b>	<b>EX/D-RA5HP</b> <b>EX/D-RB4HP</b>	Sonda Rettale Flangiata Adulto Sonda Rettale Flangiata Pediatrica Compatibile con: <b>HP PHILIPS AGILENT</b>
 Spina a 7 pin Per monitor Draeger/Siemens SC6000/9000 <b>Sterilizzabile a gas e in autoclave</b> <b>SA</b>	<b>EX/D-RA5SA</b> <b>EX/D-RB4SA</b>	Sonda Rettale Flangiata Adulto Sonda Rettale Flangiata Pediatrica Compatibile con: <b>DRAEGER/SIEMENS</b>

## SONDE DI SUPERFICIE (torace, ascelle, estremità) RIUSABILI - Lunghezza Standard 2.75m\*








\* a richiesta sono disponibili altre lunghezze es. 1.5m - 4.5m - ecc.

CONNETTORE	CODICE	DESCRIZIONE
 <p>Jack 6.25mm <b>Sterilizzabile a gas NON AUTOCLAVABILE</b></p> <p><b>JK</b></p>	<p><b>EX/D-S18JK</b> <b>EX/D-S10JK</b> <b>EX/D-S06JK</b></p>	<p>Sonda di Superficie Adulto Sonda di Superficie Pediatrica Sonda di Superficie Neonatale</p> <p>Compatibile con: <b>DATASCOPE</b> 0206-02-0003 <b>GE/DATEX OHMEDA</b> 217-295-01, 217-336-01, 165602 <b>DRAEGER</b> MM15114, MM15822, M35373, MM15823 <b>MARQUETTE</b> 9445-008 <b>NIHON KOHDEN</b> P242A <b>HP /PHILIPS</b> 21059B</p>
 <p>Jack 6.25mm <b>Sterilizzabile a gas e in autoclave</b></p> <p><b>A</b></p>	<p><b>EX/D-S18A</b> <b>EX/D-S10A</b> <b>EX/D-S06A</b></p>	<p>Sonda di Superficie Adulto Sonda di Superficie Pediatrica Sonda di Superficie Neonatale</p> <p>Compatibile con: <b>GE/DATEX OHMEDA</b> 16560 [L=3.5m], 165602 [L=1.5m], M1024254[L=3.0m] <b>DRAEGER/SIEMENS</b> 5201335, 4328922 [L=1.5m] <b>SPACELABS</b> 717-0335-00 [L=3.0m], 717-0337-00 [L=1.5m]</p>
 <p>Spina a doppio pin Per monitor HP / Agilent <b>Sterilizzabile a gas e in autoclave</b></p> <p><b>HP</b></p>	<p><b>EX/D-S18HP</b> <b>EX/D-S10HP</b> <b>EX/D-S06HP</b></p>	<p>Sonda di Superficie Adulto Sonda di Superficie Pediatrica Sonda di Superficie Neonatale</p> <p>Compatibile con: <b>HP PHILIPS AGILENT</b> 21078A</p>
 <p>Spina a 7 pin Per monitor Draeger/Siemens SC6000/9000 <b>Sterilizzabile a gas e in autoclave</b></p> <p><b>SA</b></p>	<p><b>EX/D-S18SA</b> <b>EX/D-S10SA</b> <b>EX/D-S06SA</b></p>	<p>Sonda di Superficie Adulto Sonda di Superficie Pediatrica Sonda di Superficie Neonatale</p> <p>Compatibile con: <b>DRAEGER/SIEMENS</b> 5204669, 4329822[L=1.5m]</p>

## ACCESSORI PER SONDE RIUSABILI

PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE
 <p>NON CONTENGONO LATTICE</p>	EX/PC-1	Copertura monouso, per sonde di temperatura rettali riusabili, confezionata singolarmente in blister sterile. Conf. 1000pz

## SONDE DI TEMPERATURA MONOUSO YSI - SERIE 400

PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE
	M/4491A-100	Sonda monouso esofagea/rettale-Serie 400 Con attacco jack telefonico Conf. 100 pz
	M/4940A	Cavo di collegamento per sonde monouso (M/4491A-100) Lunghezza 3mt con jack 6,25mm
	M/4499-100	Sonda monouso di superficie -Serie 400 Con attacco jack telefonico Conf. 100 pz
	M/4940	Cavo di collegamento per sonde monouso (M/4499-100) Lunghezza 3mt con jack 6,25mm
	M/4009	Tempheart: adesivi di fissaggio per sonde di superficie, mis. Grande. Conf. 100 pz
	M/4012	Mini-Tempheart: adesivi di fissaggio per sonde di superficie, mis. Piccola. Conf. 100 pz