

N.O.R.I.S. SRL – Piazza Alpini d'Italia, 11 – 43015 Ponte Taro di Noceto (PARMA) – ITALY  
Tel. ++39 0521 615157 / 656915 – Fax ++39 0521 616071  
www.noris-mdn.com E-mail: noris@noris-mdn.com

## Scheda tecnica di prodotto offerto:



**Tastiera in silicone sanificabile con touchpad integrato**

N.O.R.I.S. SRL – Piazza Alpini d'Italia, 11 – 43015 Ponte Taro di Noceto (PARMA) – ITALY  
 Tel. ++39 0521 615157 / 656915 – Fax ++39 0521 616071  
 www.noris-mdn.com E-mail: noris@noris-mdn.com

<b>Tastiera sanificabile</b>	
<b>Grado di protezione</b>	<b>IP68, (NEMA 4X)</b>
<b>Numero di tasti</b>	<b>105</b>
<b>Design</b>	<b>Ergonomico e robusto</b>
<b>Passo del tasto</b>	<b>1,25 mm, feedback tattile</b>
<b>Sistemi operativi</b>	<b>Piena compatibilità Microsoft / Unix</b>
<b>Connettività</b>	<b>USB</b>
<b>Touchpad</b>	<b>Integrato con 2 tasti funzionalità mouse</b>
<b>Materiale utilizzato</b>	<b>Tastiera in silicone</b>
<b>Sanificabilità</b>	<b>Lavabile e disinfettabile in pochi secondi grazie alla totale assenza di fessure e agli angoli arrotondati. Superfici resistenti ai comuni detergenti e disinfettanti.</b>
<b>Utilizzo</b>	<b>Bassa forza di attivazione del tasto e preciso feedback tattile sull'azione di digitazione</b>
<b>Blocco funzionalità tastiera</b>	<b>Per sanificare e pulire la tastiera senza incorrere in digitazioni non desiderate</b>
<b>Layout</b>	<b>Italiano, altri disponibili su richiesta</b>



N.O.R.I.S. SRL – Piazza Alpini d'Italia, 11 – 43015 Ponte Taro di Noceto (PARMA) – ITALY  
 Tel. ++39 0521 615157 / 656915 – Fax ++39 0521 616071  
 www.noris-mdn.com E-mail: noris@noris-mdn.com

<b>Meccanica/Elettrica</b>	
<b>Dimensioni</b>	<b>390 x 149 x 14 mm</b>
<b>Peso</b>	<b>1 kg</b>
<b>Temperatura di funzionamento</b>	<b>Da 0 °C a + 60 °C</b>
<b>Umidità</b>	<b>Fino al 90%</b>
<b>Vibrazioni</b>	<b>00.4 g/Hzm 20 Hz – 2 KHz per 3 ore</b>
<b>Potenza</b>	<b>20 mA @ 5 V</b>
<b>Vita stimata</b>	<b>Oltre 10 Milioni di digitazioni</b>
<b>Tecnologia</b>	<b>Contatto carbone su oro</b>
<b>EMC</b>	<b>Ottime caratteristiche EMC</b>
<b>Certificazioni</b>	<b>CE, FCC Class 15, Part B</b>
<b>Opzione</b>	<b>Attacco magnetico</b>